



# NSP Self-Cleaner

Revisjonsdato 22.04.2025

## AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

|                                                                                                        |                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>1.1 Produktidentifikator</i>                                                                        |                                                                                                                                       |
| Kjemikaliets navn                                                                                      | NSP Self-Cleaner                                                                                                                      |
| Produkttype                                                                                            | Rengjøringsmiddel                                                                                                                     |
| Revisjonsdato                                                                                          | 22.04.2025                                                                                                                            |
| Utgave nummer                                                                                          | 1.0                                                                                                                                   |
| <i>1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes</i> |                                                                                                                                       |
| Anvendelse / bruksområde                                                                               | Renhold av bygninger, tak, stein, fliser, platting, vegger o.l. Foreta en risikovurdering før bruk. Industriell og profesjonell bruk. |
| Anvendelser som frarådes                                                                               | Begrenset til profesjonelle brukere.                                                                                                  |
| <i>1.3 Opplysning om leverandør av sikkerhetsdatabladet</i>                                            |                                                                                                                                       |
| Leverandør                                                                                             | Nordic Supply Partner AS<br>Damsgårdsveien 163C<br>5160 Laksevåg<br>Norge<br>Telefon: +47 417 31 000<br>www.nsp.no<br>post@nsp.no     |
| E-post                                                                                                 | post@nsp.no                                                                                                                           |
| Ansvarlig person                                                                                       | Nordic Supply Partner AS                                                                                                              |
| Utarbeidet av                                                                                          | Sensor Chemcontrol AS - Jens Krotseng                                                                                                 |
| <i>1.4 Nødtelefonnummer</i>                                                                            | <b>Giftinformasjonen: +47 22 59 13 00.</b>                                                                                            |

## AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Klassifisering i henhold til 1272/2008EC              | Acute Tox 4; H302<br>Skin Irrit 2; H315<br>Eye Irrit 2; H319<br>Aquatic Acute 1; H400.<br><br>Forklaring til faresetninger (H-setninger) finnes i avsnitt 2.2 / 16.<br><br>De viktigste fysiske, helsemessige og miljømessige skadevirkningene:<br>Meget giftig for liv i vann. Gir alvorlig øyeirritasjon. Irriterer huden. Farlig ved svelging. |
| <i>2.2 Merkningselementer</i>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Piktogram                                             |  <br>GHS07      GHS09                                                                                                                                                       |
| Varselord                                             | Advarsel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Faresetninger                                         | H400 Meget giftig for liv i vann.<br>H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.<br>H315 Irriterer huden.<br>H302 Farlig ved svelging.                                                                                                                                                                                                                       |
| Sikkerhetssetninger                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## NSP Self-Cleaner

Fortsettelse fra forrige side

Revisjonsdato 22.04.2025

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forebygging               | P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.<br>P270 Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.<br>P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.<br>P273 Unngå utslipp til miljøet.<br>P280 Benytt vernehansker/ verneklær/ vernebriller/ ansiktsskjerm. |
| Tiltak                    | P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter; Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre; Fortsett skyllingen.                                                                                                                      |
| Ingredienser på etiketten | N-Alkyl-N-benzyl-N,N-dimethylammonium chloride                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.3 Andre farer           | Kjemikaliet inneholder IKKE over 0,1% hormonforstyrrende stoffer i henhold til (EU) 2017/2100 eller (EU) 2018/605.<br>Kjemikaliet kommer IKKE inn under (omfattes ikke av) REACH vedlegg XIII regelverket for PBT eller vPvB stoffer.                                                         |

## AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

## 3.2 Stoffblandinger

| Ingrediens                                     | Identifisering                                                                                   | Klassifisering                                                                        | Note | Vekt-% |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| N-Alkyl-N-benzyl-N,N-dimethylammonium chloride | Reach nr: 01-2119965180-41<br>Ec/Nlp nr: 270-325-2<br>Cas nr: 68424-85-1                         | Acute Tox 4; H302<br>Skin Irrit 2; H315<br>Eye Irrit 2; H319<br>Aquatic Acute 1; H400 |      | 5 - 15 |
| Alkoholer, C6-12, etoksylert                   | Ec/Nlp nr: 614-481-5<br>Cas nr: 68439-45-2                                                       | Acute Tox 4; H302<br>Skin Irrit 2; H315<br>Eye Irrit 2; H319                          |      | 1 - 5  |
| Natriumkarbonat                                | Reach nr: 01-2119485498-19<br>Ec/Nlp nr: 207-838-8<br>Cas nr: 497-19-8<br>Index nr: 011-005-00-2 | Eye Irrit 2; H319                                                                     | 9a,Æ | 1 - 5  |
| Propan- 2- ol                                  | Reach nr: 01-2119457558-25<br>Ec/Nlp nr: 200-661-7<br>Cas nr: 67-63-0<br>Index nr: 603-117-00-0  | Flam Liq 2; H225<br>Eye Irrit 2; H319<br>STOT SE 3; H336                              | 9a,Æ | 0 - 1  |

## Tegnforklaring

Flam Liq 2: Brannfarlige væsker.  
Eye Irrit 2: Alvorlig øyeirritasjon.  
Acute Tox 4: Akutt giftighet.  
Aquatic Acute 1: Meget giftig for vannmiljøet.  
STOT SE 3: Spesifikk målorgantoksitet - enkelteksponering.  
Skin Irrit 2: Irriterende for huden.

Forklaring til relevante faresetninger (H-setninger) finnes i seksjon 16.

## Ingredienskommentarer

Klassifiseringen gjelder for hvert enkelt stoff, ikke for produktet.  
Konsentrasjon oppgitt som vekt-% i ferdig blanding.

Note Æ: Stoffet har en grenseverdi for forurensninger i arbeidsatmosfæren eller DNEL verdier (Derived No Effect Level), se avsnitt 8 for mer informasjon.

Note 9a: Stoffet er harmonisert og klassifiseringen er hentet fra ECHA (European Chemicals Agency) C&L Inventory database.

## AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

## 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|            |                                                                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Innånding  | Sørg for frie luftveier. Frisk luft, varme og hvile, helst i bekvem halvsittende stilling. Løsne stramme klær.                                     |
| Hudkontakt | Ta av tilsølte klær og sko. Vask med mye såpe og vann. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer.                                                      |
| Øyekontakt | Skyll straks med mye vann i flere minutter (hold øyenlokk utbrettet, ta av eventuelle kontaktlinser). Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. |

## NSP Self-Cleaner

Fortsettelse fra forrige side

Revisjonsdato 22.04.2025

|                                                                            |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Svelging                                                                   | Skyl munnen med vann (bare dersom personen er ved bevissthet). Drikk litt vann, kullsuspensjon om mulig. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag. |
| 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede      | Irriterer huden.                                                                                                                                                  |
| 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig | Ved ulykke eller uvelhet, ta straks kontakt med lege, vis fram etikett, bruksanvisningen eller sikkerhetsdatabladet.                                              |
| Annen informasjon                                                          | Ved tvil eller ved vedvarende symptomer- søk legehjelp.                                                                                                           |

## AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

|                                                             |                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1 Slukningsmidler                                         |                                                                                                                                                                                                       |
| Passende slukningsmidler                                    | Vanntåke, skum, CO2 og pulver.                                                                                                                                                                        |
| Uegnede slukningsmidler                                     | Unngå rettet vannstråle i slukningsarbeidet.                                                                                                                                                          |
| 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen | Ingen kjente farer under normale forhold.                                                                                                                                                             |
| 5.3 Råd til brannmannskaper                                 | Produktet er ikke brannfarlig. Ved slukking av brann anbefales standard verneutstyr med flammehemmende jakke, hjelm med ansiktsvern, hansker, gummistøvler og selvforsynt pusteapparat i lukkede rom. |

## AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner | Bruk verneutstyr som beskrevet i avsnitt 8 i sikkerhetsdatabladet.                                                                                                                                                |
| 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø                            | Tømming i avløp utover tiltenkt bruk, frarådes.                                                                                                                                                                   |
| 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing                     | Mindre mengder tas opp med absorberende materiale.                                                                                                                                                                |
| 6.4 Henvisning til andre avsnitt                                        | Se avsnitt 7 for informasjon om sikker håndtering.<br>Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr.<br>Se avsnitt 12 for informasjon om økologi.<br>Se avsnitt 13 for informasjon om fjerning av avfall. |

## AVSNITT 7: HÅNTERING OG LAGRING

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering                     | Bruk egnet og godkjent verneutstyr, se avsnitt 8 for mer informasjon. Unngå kontakt med øynene, huden og klærne. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Unngå innhalering av damper. Unngå støvdannende håndtering. Håndteres i samsvar med god hygiene og sikkerhetspraksis. Brukerveiledningen skal følges for å oppnå sikker bruk og best mulig resultat. |
| 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter | Bør oppbevares i originalemballasje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)                                  | For utvendig renhold av bygninger, tak, stein, fliser, platting, vegger o. l. Langtidseffekt: Gjør overflaten positivt ladet slik at overflaten holder seg ren lengre. Industriell og profesjonell bruk.                                                                                                                                                                 |

## AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

|                                        |                                                                                                                            |         |                  |     |                  |     |       |      |      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-----|------------------|-----|-------|------|------|
| 8.1 Kontrollparametre                  |                                                                                                                            |         |                  |     |                  |     |       |      |      |
| Ingrediens                             | EC nr                                                                                                                      | CAS nr  | 8 timer<br>mg/m3 | ppm | Korttid<br>mg/m3 | ppm | Ref.  | Anm. | År   |
| 2-propanol                             | 200-661-7                                                                                                                  | 67-63-0 | 245              | 100 |                  |     | Norsk |      | 2025 |
| Anmerkning om tiltak- og grenseverdier | Referanse Norw: Grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren. Hentet fra "Forskrift om tiltaks- og grenseverdier". |         |                  |     |                  |     |       |      |      |
| Derived no effect level (DNEL)         | Natriumkarbonat                                                                                                            |         |                  |     |                  |     |       |      |      |

## NSP Self-Cleaner

Fortsettelse fra forrige side

Revisjonsdato 22.04.2025

|                                              |             | Akutt lokal effekt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Akutt systemisk effekt  | Kronisk lokal effekt | Kronisk systemisk effekt |
|----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|
| Arbeidstager                                 | -innånding  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         | 10 mg/m <sup>3</sup> |                          |
| Forbruker                                    | -innånding  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         | 5 mg/m <sup>3</sup>  |                          |
| Derived no effect level (DNEL)               |             | <b>Propan- 2- ol</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                      |                          |
|                                              |             | Akutt lokal effekt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Akutt systemisk effekt  | Kronisk lokal effekt | Kronisk systemisk effekt |
| Arbeidstager                                 | -innånding  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 000 mg/m <sup>3</sup> |                      | 500 mg/m <sup>3</sup>    |
|                                              | -hudkontakt |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                      | 888 mg/kg bw/day         |
| Forbruker                                    | -innånding  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 178 mg/m <sup>3</sup>   |                      | 89 mg/m <sup>3</sup>     |
|                                              | -hudkontakt |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                      | 319 mg/kg bw/day         |
|                                              | -oral       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 51 mg/kg bw/day         |                      | 26 mg/kg bw/day          |
| 8.2 Eksponeringskontroll                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                      |                          |
| Begrensning av eksponering på arbeidsplassen |             | Sunn fornuft og sikkerhetsregler skal alltid brukes ved allmenn omgang med kjemikalier. Sørg for at emballasjen er riktig merket for å forebygge uforutsett eksponering eller feilaktig bruk. Sørg for bruk av anbefalt verneutstyr og vernetøy. Sørg for tilstrekkelig utsug eller ventilasjon på arbeidsplassen. Unngå kontakt med øyne og hud. Hold verneutstyr tørt og rent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                      |                          |
| Åndedrettsvern                               |             | Åndedrettsvern er normalt ikke nødvendig, ved sprøytearbeid anbefales:<br>Hel- eller halvmaske med støv og partikkelfilter mot partikler og støv klasse1, type P1 med filterfarge hvit; i henhold til standard ( NS-EN-143), eller friskluft overtrykksmaske i henhold til standard (NS-EN-137, NS-EN-270). Åndedrettsvern skal alltid brukes hvis luftforurensningen overstiger administrativ norm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                      |                          |
| Øyevern                                      |             | Ved fare for sprut bruk godkjent øyevern. Øyespylingsutstyr skal være tilgjengelig, helst også dusjmulighet. Øyevern skal være i henhold til standarden EN 166.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                      |                          |
| Håndvern                                     |             | Beskyttelseshansker av naturlatex, nitril, neopren, PVA, butyl eller PVC med hanskeykkelse over 0,1 mm i henhold til standard EN-374.<br>Ved kontinuerlig kontakt: Hansker med gjennomtrengningstid over 480 minutter.<br>Ved kortsiktig sprut/eksponering (inntill 10 minutter): Gjennomtrengningstid over 20 minutter;.<br>Hanskenes egnethet og gjennombruddstid vil variere avhengig av de spesifikke bruksforholdene.<br>Undersøk og eventuelt erstatt slitte eller ødelagte hansker. Om kontakt med underarmene er sannsynlig, bruk hansker med mansjetter. Tynne hansker vil gi beskyttelse i kortere tid og bør vanligvis brukes bare én gang og deretter kastes. Tykkere hansker er nødvendig hvis det finnes mekanisk risiko med mulighet for oppskraping eller punktering. |                         |                      |                          |
| Annen informasjon                            |             | Det er god hygienepraksis å unngå hudkontakt mest mulig. Unngå bruk av ringer, klokker eller lignende som er egnet til å holde på produktet og derved forårsake hudreaksjoner. Beskyttelseskrem kan hjelpe til å beskytte utsatte hudområder, men kan ikke erstatte hansker. Spesifikke hygienetiltak: Praktiser god personlig hygiene som vasking etter håndtering av produktet og før spising, drikking og/eller røyking. Vask regelmessig arbeidstøy og verneutstyr for å fjerne forurensninger. Kast tilsølt arbeidstøy og sko som ikke kan vaskes.                                                                                                                                                                                                                               |                         |                      |                          |

## AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

|                                                                  |                                                     |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper |                                                     |
| a) Fysisk tilstand                                               | Væske                                               |
| b) Farge                                                         | Gulaktig.                                           |
| c) Lukt                                                          | Søtlig                                              |
| d) Smeltepunkt/ frysepunkt                                       | Ikke kjent                                          |
| e) Koepunkt eller startkoepunkt og kokeområde                    | ca 100 °C                                           |
| f) Antennelighet                                                 | Produktet er ikke brennbart.                        |
| g) Nedre og øvre eksplosjonsgrense                               | Produktet er ikke brann- eller eksplosjonsfarlig. - |
| h) Flammepunkt                                                   | Produktet er ikke brannfarlig.                      |
| i) Selvantennelsestemperatur                                     | Ikke selvantennelig.                                |
| j) Spaltingstemperatur                                           | ca 100 °C                                           |

## NSP Self-Cleaner

Fortsettelse fra forrige side

Revisjonsdato 22.04.2025

|                                     |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| k) pH                               | 11                                                                                                                                                        |
| l) Kinematisk viskositet            | Ikke kjent                                                                                                                                                |
| m) Løselighet                       | 100% (Fullstendig løselig i vann)                                                                                                                         |
| o) Damptrykk                        | Ikke kjent                                                                                                                                                |
| p) Tetthet og/eller relativ tetthet | 1,0 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                     |
| q) Relativ damptetthet              | Ikke kjent                                                                                                                                                |
| r) Partikkelegenskaper              | Ikke relevant - produktets form er væske.                                                                                                                 |
| 9.2 Andre opplysninger              | De fysiske og kjemiske egenskaper som er oppgitt under punkt 9.1 gjelder for produktet og ikke enkeltstoffer eller drivgass, med mindre annet er oppgitt. |

## AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

|                                    |                                                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reaktivitet                   | Stabil under normale forhold.                                         |
| 10.2 Kjemisk stabilitet            | Stabil under normale forhold.                                         |
| 10.3 Risiko for farlige reaksjoner | Ingen risiko for farlig reaksjoner når produktet brukes som tiltenkt. |
| 10.4 Forhold som skal unngås       | Ikke kjent                                                            |
| 10.5 Uforenlige materialer         | Ikke kjent                                                            |
| 10.6 Farlige nedbrytningsprodukter | Ingen dekomponering ved normal lagring.                               |

## AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008 |                                                                                                                                                                                                               |
| a) Akutt giftighet                                                            | Farlig ved svelgning.<br>De toksikologiske verdiene vist under gjelder for produktet (stoffblandingen) og er estimert fra ingrediensenes ATE verdier (Acute toxicity estimate) beregnet under klassifisering. |
| LD50 oral (estimert verdi)                                                    | > 1000 mg/kg (Acute Toxicity Estimate)                                                                                                                                                                        |
| b) Hudetsing/ hudirritasjon                                                   | Irriterer huden.                                                                                                                                                                                              |
| c) Alvorlig øyeskade/ øyeirritasjon                                           | Alvorlig irritasjon av øynene.                                                                                                                                                                                |
| d) Sensibiliserende ved innånding eller hudkontakt                            | Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.                                                                                                                                       |
| e) Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller                                  | Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.                                                                                                                                       |
| f) Kreftfremkallende egenskaper                                               | Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.                                                                                                                                       |
| g) Reproduksjonstoksitet                                                      | Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.                                                                                                                                       |
| h) STOT - enkelteksponering                                                   | Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.                                                                                                                                       |
| i) STOT - gjentatt eksponering                                                | Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.                                                                                                                                       |
| j) Aspirasjonsfare                                                            | Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.                                                                                                                                       |
| 11.2 Opplysninger om andre farer                                              | Sannsynlig eksponeringsvei: Hudkontakt. Svelgning.                                                                                                                                                            |

## AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

|                                           |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.1 Giftighet                            | Meget giftig for liv i vann.                                                                                        |
| 12.2 Persistens og nedbrytbarhet          | Ikke kjent                                                                                                          |
| 12.3 Bioakkumuleringsevne                 | Bioakkumulering er lite sannsynlig.                                                                                 |
| 12.4 Mobilitet i jord                     | Produktet er oppløselig i vann og har potensial for mobilitet.                                                      |
| 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering | Kjemikaliet kommer ikke inn under (omfattes ikke av) REACH vedlegg XIII regelverket for PBT eller vPvB stoffer.     |
| 12.6 Hormonforstyrrende egenskaper        | Kjemikaliet inneholder ikke hormonforstyrrende stoffer over 0,1%, i henhold til (EU) 2017/2100 eller (EU) 2018/605. |
| 12.7 Andre skadevirkninger                | Ikke kjent                                                                                                          |

## NSP Self-Cleaner

Fortsettelse fra forrige side

Revisjonsdato 22.04.2025

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Annen informasjon | Unngå utslipp til miljøet. |
|-------------------|----------------------------|

## AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

## 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

## Avfallsgrupper

EAL: 10 13 06 partikler og støv (unntatt 10 13 12 og 10 13 13).  
 EAL: 20 01 30 andre rengjøringsmidler enn dem nevnt i 20 01 29.  
 EAL: \*20 01 29 rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer.  
 EAL: \*06 13 01 uorganiske plantevernmidler, treimpregneringsmidler og andre biocider.  
 Angivelse av EAL-koder er kun veiledende. Sjekk alltid avfallskoden med henblikk på den aktuelle tilstand produktet befinner seg i. De endelige avfallsgrupper og koder må bestemmes av sluttbruker basert på den faktiske bruken av produktet.

## Emballasje

EAL: 15 01 10 emballasje som inneholder rester av eller forurenset av farlig avfall.  
 EAL: 15 02 02 Forurenset filler og lignende.  
 Forurenset emballasje skal behandles som rest-kjemikalier, følg advarslene på faremerking selv etter at emballasjen er tømt. Rester som ikke kan oppbevares for senere bruk eller resirkulering skal leveres til godkjent destruksjonsanlegg. Tom-emballasje kan etter rengjøring leveres til gjenbruk.  
 Ren/ubrukt emballasje kan leveres til resirkulering/gjenbruk i henhold til lokale forskrifter.

## Annen informasjon

Produktrester leveres til godkjent mottaksstasjon for farlig avfall. Produktet får ikke slippes ut i avløp, vassdrag, grunnvann eller i miljøet.  
 For rengjøring av forurenset emballasje anbefales bruk av vann.

I henhold til kommisjonsforordning 1357/2014 er avfall klassifisert som avfallstype:  
 HP 6 «Akutt giftighet»: Avfall som kan forårsake akutte giftvirkninger ved tilførsel gjennom munnen eller huden eller ved innånding.  
 HP 4 «Irriterende -- hudirritasjon og øyeskader»: Avfall som ved kontakt kan forårsake hudirritasjon eller øyeskade.  
 HP 14 «Økotoksisk»: Avfall som utgjør eller kan utgjøre umiddelbar eller forsinket risiko for en eller flere sektorer av miljøet.

## AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

## 14.1 FN nr. eller id nummer

UN 3082

## 14.2 FN-forsendelsesnavn

## Varenavn

MILJØFARLIG STOFF, VÆSKE, N.O.S.

## IMDG proper shipping name

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.

## 14.3 Transportfareklasse(r)

## Fareseddel

9: Forskjellige farlige stoffer og gjenstander.  
 GHS09: Miljøfarlig.

## ADR/RID klasse

9: Forskjellige farlige stoffer og gjenstander.

## ADR/RID klassifiseringskode

M6: Miljøskadelige stoffer. Flytende stoffer som forurensar akvatisk miljø.

## ADR/RID farenummer

90: Miljøskadelig stoff; forskjellige farlige stoffer.

## ADR/RID begrensede mengder

5 L / E1

## IMDG klasse

9

## IMDG EmS

F-A, S-F

## IATA klasse

9

## 14.4 Emballasjegruppe

III: Mindre farlige stoffer

## 14.5 Miljøfarer

Meget giftig for liv i vann. Produktet får ikke slippes ut i avløp, vassdrag eller i grunnvann.

## 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Farlig ved svelgning.

## 14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

n/a

## AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

## 15.1 Særlige bestemmelser/særsilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

KOMMISSJONENS DELEGERT FORORDNING (EU) 2023/1434 av 25. april 2023 (ATP18).

FOR-2012-06-16-622 Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP).

## NSP Self-Cleaner

Fortsettelse fra forrige side

Revisjonsdato 22.04.2025

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | <p>Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006.</p> <p>KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/878 av 18. juni 2020 om endring av vedlegg II til europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH).</p> <p>ADR/RID Forskrift om landtransport av farlig gods 2019.</p> <p>Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier).</p> <p>ECHA (European Chemicals Agency) C&amp;L Inventory database.</p> <p>FOR 2004-06-01 nr 922: Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften).</p> <p>Avfallsforskriften (miljøverndepartementet) - FOR 2004-06-01 nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall.</p> <p>Europeisk avfallskatalog og liste over farlig avfall gyldig fra 1. januar 2002.</p> <p>FOR-2015-05-19-541 Forskrift om deklarerer av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften).</p> |
| 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet | En vurdering av kjemikaliesikkerheten (eksponeringsscenario) finnes for en eller flere av ingrediensene i produktet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Annen informasjon                     | Klassifiseringen av dette produktet er gitt på grunnlag av de foreliggende opplysninger fra leverandøren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Relevante fare og risiko setninger for hver ingrediens     | <p>H225 Meget brannfarlig væske og damp.</p> <p>H302 Farlig ved svelging.</p> <p>H315 Irriterer huden.</p> <p>H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.</p> <p>H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.</p> <p>H400 Meget giftig for liv i vann.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Henvisninger til viktig litteratur og spesielle datakilder | ECHA CL-Inventory / Substance Infocard. Sikkerhetsdatablad fra leverandøren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Forkortelser i dokumentet                                  | <p>n/a - Ikke relevant eller kjent informasjon.</p> <p>STOT - Giftvirkning på bestemte organer.</p> <p>LD50 - Mengden av et kjemikalie som gitt en bestemt gruppe forsøksdyr fører til dødsfall på 50%.</p> <p>Betegnelsen LE50 kan benyttes dersom det aktuelle kjemikalie ikke er oppløselig i vann.</p> <p>LC50 - Konsentrasjonen av et kjemikalie i luft eller vann som for en bestemt gruppe forsøksdyr fører til dødsfall på 50% over en gitt tidsperiode. Betegnelsen LL50 kan benyttes dersom det aktuelle kjemikalie ikke er oppløselig i vann.</p> <p>PBT - Persistent, Bioaccumulative and Toxic.</p> <p>vPvB - Very Persistent and very Bioaccumulative (require special attention under REACH).</p> <p>EAL - Den europeiske avfallslisten.</p> <p>bw/day - body weight / day (kroppsvekt per dag).</p> <p>N.O.S. - Not Otherwise Specified.</p> |
| Første gang utgitt                                         | 21.03.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Annen informasjon                                          | <p>Sikkerhetsdatabladet erstatter alle tidligere utgaver.</p> <p>Revidert og kvalitetssikret av:<br/>Sensor Chemcontrol AS<br/>Storgata 30<br/>3611 Kongsberg<br/>Norge<br/>Tlf: 32 77 06 60<br/>E-post: helpdesk@sensor.as.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

--- SIKKERHETSDATABLAD i henhold til (EU) direktiv (EC) 1272/2008 og (EU) 2020/878 ---

# NSP Self-Cleaner

Fortsettelse fra forrige side

Revisjonsdato 22.04.2025